

ဘွဲ့လွှာအသိပညာ

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အမတ် ၃၉။)

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤအမတ်အား ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

အခန်း (၁)

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤအမတ်အား ဘွဲ့လွှာအသိပညာဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤအမတ်အား ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဘွဲ့လွှာ အဆိုသည်မှာ ရေခဲသေတ္တာအောက်တွင် ပြင်ပသို့ပြုရန် အပူရှိန်ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာထုတ်လုပ် ပေးသည့် အလုပ်ပိတ်ဖိအားခံအိုးနှင့် ယင်းဖိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းများ ကို ဆိုသည်။  
ယင်းစကားရပ်တွင် ၂၅ လီတာ သို့မဟုတ် ၅.၅ ဂါလန်အောက်လျော့နည်း၍ ဝင်ဆံ့သော ဖိအားခံအိုး၊  
တစ်စတုရန်းစင်တီမီတာပေါ်တွင် တစ်ကီလိုဂရမ်ဖိအား သို့မဟုတ် တစ်စတုရန်းလက်မပေါ်တွင် ၁၄.၂ ပေါင်  
ဖိအားအောက်လျော့နည်းသော ဖိအားခံအိုးနှင့် ယင်းဖိအားခံအိုးတွင် တပ်ဆင်ထား သည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းများ  
မပါဝင်။

(ခ) ရေခဲသေတ္တာပိုက် ဆိုသည်မှာ ရေခဲသေတ္တာအောက်တွင် အသုံးပြုမည့်နေရာသို့ ရေခဲသေတ္တာပိုက်ရန် ဘွဲ့လွှာအသိပညာမှ  
သွယ်တန်းထားသောပင်မပိုက်နှင့် ယင်းပင်မပိုက်တွင် တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းကိရိယာတို့ ကို ဆိုသည်။

(ဂ) ရေသွင်းပိုက် ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့လွှာအသိပညာသို့ ဘွဲ့လွှာအသိပညာဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားသည့် ဖိအားခံရသော ပိုက်နှင့်  
ယင်းပိုက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းကိရိယာတို့ကိုဆိုသည်။

(ဃ) ဖိအား ဆိုသည်မှာ ဤအမတ်အလိုရာ ရေခဲသေတ္တာအောက်တွင် အသုံးပြုရန် အပူရှိန်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ပေး သည့်  
ရေခဲသေတ္တာဖိအားကို ဆိုသည်။

(င) ခွင့်ပြုဖိအား ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ နှင့်အညီ  
စစ်ဆေးတွက်ချက်၍ ဘွဲ့လွှာအသိပညာ၊ ရေခဲသေတ္တာပိုက်နှင့် ရေသွင်းပိုက်တို့တွင် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြု သောဖိအားကို ဆိုသည်။

(စ) မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခြင်း ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့လွှာအသိပညာ၊ ရေခဲသေတ္တာပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုပေါက် ကွဲခြင်း  
သို့မဟုတ် ခိုင်မာမှုဆုတ်ယုတ်ခြင်းကြောင့် ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ယိုယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ဆို သည်။

(ဆ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။

(ဇ) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ကိုဆိုသည်။

- (ဈ) စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ဘွဲ့လ်လာစစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင် ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးဌာနကခန့်အပ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။
- (ည) စစ်ဆေးရေးမှူး ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပါ ဘွဲ့လ်လာစစ်ဆေးရေးမှူး၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် ဝန်ကြီးဌာနက ခန့်အပ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်။
- (ဋ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်သောခွင့်ပြုဖိအားဖြင့် တစ်နှစ်ထက်မကျော်သည့်ကာလ အတွက် ဘွဲ့လ်လာကို အသုံးပြုရန် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က ထုတ်ပေးသည့်လက်မှတ်ကိုဆိုသည်။
- (ဌ) ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်မရရှိမီ သင့်လျော်သောခွင့်ပြုဖိအား ဖြင့် ခြောက်လထက်မကျော်သည့်ကာလအတွက် ဘွဲ့လ်လာကို အသုံးပြုရန် စစ်ဆေးရေးမှူးက ထုတ်ပေးသည့် လက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
- (ဍ) ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့လ်လာကိုပိုင်ဆိုင်သူ၊ ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဖြင့် ဘွဲ့လ်လာကို အသုံးပြုသူ၊ ဘွဲ့လ်လာကို အခကြေးငွေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခကြေးငွေမပါဘဲဖြစ်စေ ငှားရမ်း၍ အသုံးပြုသူနှင့် ဘွဲ့လ်လာ အသုံးပြုခြင်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူတို့ကို ဆိုသည်။
- (ဎ) ဘွဲ့လ်လာထုတ်လုပ်သူဆိုသည်မှာ ဘွဲ့လ်လာ၊ ဘွဲ့လ်လာနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းများကို မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်သူကို ဆို သည်။
- (ဏ) ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် သတ်မှတ်ထား သည့် အရည်အချင်းပြည့်မီ၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူအား စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က နှစ်နှစ် ထက်မကျော်သည့်ကာလအတွက် ထုတ်ပေးသည့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
- (တ) ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူ ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွင် လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နေသော ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ရရှိထားသူကို ဆိုသည်။
- (ထ) ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းပြည့်မီသူအား စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်က ထုတ်ပေးသည့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
- (ဒ) ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူ ဆိုသည်မှာ ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် လက် တွေ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ရရှိထားသူကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)

ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

- (က) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ညီညွတ်သော ဘွဲ့လ်လာ များ ရရှိစေရန်၊

- (ခ) ဘွဲ့လ်လာမတော်တဆထိခိုက်မှု ဘေးအန္တရာယ်မှ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် အများ ပြည်သူတို့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်၊
- (ဂ) နိုင်ငံတော်အတွင်း ဘွဲ့လ်လာများအား မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ အသုံးပြုစေရန်၊
- (ဃ) ဘွဲ့လ်လာနည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ဘွဲ့လ်လာများထုတ်လုပ်၊ ပြုပြင်၊ ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ကျွမ်းကျင်သူများ တိုးတက်ပေါ်ပေါက်စေရန်၊
- (င) လောင်စာစွမ်းအင်ကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘွဲ့လ်လာများစွမ်းရည်ပြည့် အသုံးပြု နိုင်စေရန်၊
- (စ) ဘွဲ့လ်လာများသက်တမ်းကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် ယင်းတို့ကြောင့် သဘာဝလူမှုကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်စေရန်။

အခန်း (၃)

ဘွဲ့လ်လာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ဘွဲ့လ်လာစစ်ဆေးမှုနည်းစနစ်များ

၄။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်-

- (က) ဤဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအရ ဘွဲ့လ်လာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံး ပြုနိုင်ရန် အလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စစ် ဆေးမှုနည်းစနစ်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
- (ခ) အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားသော ဘွဲ့လ်လာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စစ်ဆေးမှုနည်းစနစ်များအရ စစ်ဆေး ရရှိသည့် ရလဒ်များသည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။

အခန်း (၄)

ဘွဲ့လ်လာမှတ်ပုံတင်ခြင်း

- ၅။ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ဘွဲ့လ်လာကို အသုံးပြုလိုသူသည် ဤဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ရမည်။
- ၆။ မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသော ဘွဲ့လ်လာဖြစ်ရမည်။
- ၇။ ပုဒ်မ ၅ အရ ဘွဲ့လ်လာမှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ဘွဲ့လ်လာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အထားများ၊ သက်သေခံလက်မှတ်များ ပူးတွဲ၍ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ တင်ပြရ မည်။
- ၈။ ပုဒ်မ ၇ အရ ဘွဲ့လ်လာမှတ်ပုံတင်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ဘွဲ့လ်လာကို လိုအပ်သောစိစစ်မှု၊ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် ကို စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြရမည်။
- ၉။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၈ အရ စစ်ဆေးရေးမှူး၏ တင်ပြချက်ကို လိုအပ်သလို စိစစ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပြီး သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွဲ့လ်လာမှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

၁၀။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်းနှင့်အညီ ဘွဲ့လ်လာအရွယ်အစားကို မီးရှိုက်ရ  
မျက်နှာပြင်ဧရိယာအလိုက် သတ်မှတ်ရမည်။

၁၁။ ဝန်ကြီးဌာနသည် မီးရှိုက်ရမျက်နှာပြင်ဧရိယာအလိုက် ဘွဲ့လ်လာမှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် စစ်ဆေးခနှုန်း ထားတို့ကို  
သတ်မှတ်ပေးရမည်။

### အခန်း (၅)

#### ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ

၁၂။ ပိုင်ရှင်သည် မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော ဘွဲ့လ်လာကို-

(က) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ရရှိရေးအတွက် သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ  
လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံ စံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ တည်ဆောက် ထားသည့်  
ဘွဲ့လ်လာကိုသာ မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားရမည်။

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားသည့်အခါ သတ်မှတ်သော အခကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။

၁၃။ ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ပျက်ပြယ်သည့်ဘွဲ့လ်လာကို-

(က) ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်အသစ်ကို ထုတ်ပေးရန် သတ်မှတ်သည့်  
နည်းလမ်းနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လျှောက်ထားသည့်အခါ သတ်မှတ်သောအခကြေးငွေကို ပေးဆောင်ရမည်။

၁၄။ ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ရရှိထားစေကာမူ

အောက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်လိုပါက ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးထံ ကြို  
တင်လျှောက်ထားရမည်-

(က) ဘွဲ့လ်လာကို ခွင့်ပြုဖိအားထက် ပိုမိုသုံးစွဲခြင်း၊

(ခ) ရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းရေနွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုတွင်တပ် ဆင်ထားသော  
ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ဘွဲ့လ်လာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံအ စိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ  
ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်လဲလှယ်ခြင်း။

၁၅။ ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းက  
လိုအပ်၍ တောင်းဆိုသည့်အခါ တင်ပြရမည်။

၁၆။ ပိုင်ရှင်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ

အကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ပျက်ပြယ်ပါက အဆိုပါလက်မှတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ ၁၅ ရက်အတွင်း  
ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။

၁၇။ ဘွဲ့လ်လာကို ပိုင်ရှင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့်အခါ မူလပိုင်ရှင်သည် မိမိ၏ အသုံး ပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။ ထိုသို့ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ပြီးကြောင်းကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် နေ့ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း စစ်ဆေးရေးမှူးထံ စာဖြင့် အကြောင်းကြားရမည်။

၁၈။ ပိုင်ရှင်သည် မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားပါက သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးထံ အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားရမည်။

၁၉။ ပိုင်ရှင်သည်-

(က) ဘွဲ့လ်လာကို ခွင့်ပြုဖိအားထက်ကျော်လွန်၍ မသုံးရ၊

(ခ) ခွင့်ပြုဖိအားထက် ကျော်လွန်စေရန် အန္တရာယ်ကင်းဖိအားထိန်းအဆိုရှင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်စေခိုင်းခြင်း မပြုလုပ်ရ၊

(ဂ) ပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ကိစ္စကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မပြုလုပ်ရ။

၂၀။ ပိုင်ရှင်သည် အောက်ဖော်ပြပါ ဘွဲ့လ်လာကို အသုံးမပြုရ-

(က) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်မရှိသော ဘွဲ့လ်လာ၊

(ခ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ပျက်ပြယ်သည့်ဘွဲ့လ်လာ၊

(ဂ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ရုပ်သိမ်းခံရသည့် ဘွဲ့လ်လာ။

၂၁။ ပိုင်ရှင်သည် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် သတ်မှတ်ပေးသည့် မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကို သတ်မှတ်သောနည်း လမ်းနှင့်အညီ ဘွဲ့လ်လာတွင် ထွင်းထားရမည်။

၂၂။ ပိုင်ရှင်သည်-

(က) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ရရှိပါက သတ်မှတ်သည့်နည်းလမ်း နှင့်အညီ ဘွဲ့လ်လာကို အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။

(ခ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းကို ပြောင်းလဲလိုသဖြင့် စစ်ဆေးခြင်းကို ခံယူလိုပါက ယင်းလက်မှတ်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ကြိုတင်၍ စစ်ဆေးခံရန် လျှောက် ထားနိုင်သည်။

၂၃။ ပိုင်ရှင်သည် အောက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကျေနပ်ပါက စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ လျှောက် ထားနိုင်သည်-

(က) စစ်ဆေးရေးမှူး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်၊

(ခ) စစ်ဆေးရေးမှူးက အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံရန်ငြင်းပယ် ခြင်း သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန်ငြင်းပယ်ခြင်း။

၂၄။ ပိုင်ရှင်သည်-

(က) ဘွဲ့လ်လာ၊ ရေခွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းဘွဲ့လ်လာ၊ ရေခွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်း ပိုက်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ပြုပြင်ရန်၊ ပြောင်းလဲရန်၊ ဖြည့်စွက်ရန် သို့မဟုတ် အသစ်လဲရန် ညွှန်ကြားချက်ရရှိပါက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူ လက်မှတ် မရှိသူများနှင့် မပြုလုပ်ရ။

- (ခ) မိမိလုပ်ငန်းသုံး ဘွဲ့လ်လာကို ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူများမှတစ်ပါး အခြားသူများကို တာဝန်ပေးမောင်းနှင်ခြင်းမပြုရ။

**အခန်း (၆)**

**ဘွဲ့လ်လာထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူများ၏ တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ**

၂၅။ ဘွဲ့လ်လာ ထုတ်လုပ်သူသည်-

- (က) ဝန်ကြီးဌာနသို့ လျှောက်ထား၍ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ ထုတ်လုပ်မှုကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ခ) ထုတ်လုပ်ခွင့်ရရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ညီညွတ်သော ဘွဲ့လ်လာများသာ ထုတ်လုပ်ရမည်။
- (ဂ) ဘွဲ့လ်လာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် နည်းပညာနှင့် သွင်းအားစုများကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများထံ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

၂၆။ ဘွဲ့လ်လာတင်သွင်းသူသည် ပြည်ပမှ ဘွဲ့လ်လာများကိုတင်သွင်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ညီညွတ်သော ဘွဲ့လ်လာများကိုသာ တင်သွင်းရမည်။

**အခန်း (၇)**

**ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူ၏ တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ**

၂၇။ (က) ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ရရှိလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးထံ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်။

- (ခ) ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူသည် ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။

၂၈။ ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူသည်-

- (က) စစ်ဆေးရေးမှူးက ပြုပြင်ရန်ညွှန်ကြားစာ ထုတ်ပေးထားသည့် ဘွဲ့လ်လာကို ပိုင်ရှင်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြုပြင်ခွင့်ရှိသည်။
- (ခ) စစ်ဆေးရေးမှူးက ပြုပြင်ရန် ညွှန်ကြားစာ ထုတ်ပေးထားခြင်းမရှိသော ဘွဲ့လ်လာကို မိမိ၏ဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်၏ အပ်နှံချက်အရဖြစ်စေ ပြုပြင်ခြင်းမပြုရ။

**အခန်း (၈)**

**ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူ၏ တာဝန်နှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်များ**

၂၉။ (က) ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ် ရရှိလိုသူသည် သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးထံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

(ခ) ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူသည် ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူ လက်မှတ်ပါစည်းကမ်းချက် များကို လိုက်နာရမည်။

၃၀။ ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူသည်-

(က) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးထားသည့် ဘွဲ့လ်လာကို ပိုင်ရှင်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိသည်။

(ခ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးထားခြင်းမရှိသော ဘွဲ့လ် လာကို မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်မှ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရဖြစ်စေ ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း မပြုရ။

၃၁။ ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းသူသည် ဘွဲ့လ်လာကို ခွင့်ပြုဖိအားထက် ကျော်လွန်၍ မသုံးရ။

### အခန်း (၉)

#### စစ်ဆေးရေးမှူး၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၃၂။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ပိုင်ရှင်ထံမှ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ-

(က) လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့် နေ့ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ဘွဲ့လ်လာကို စစ်ဆေးရမည်။ စစ် ဆေးမည့်ရက်ကို အနည်းဆုံး ၅ ရက်ကြိုတင်၍ ပိုင်ရှင်ထံ အကြောင်းကြားရမည်။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဘွဲ့လ်လာကို စစ်ဆေးပြီးနောက် မှတ်ပုံတင်ရန် ခွင့်ပြုသင့်သည်ဟုယူဆပါက သင့်လျော်သော ခွင့်ပြုဖိအားဖြင့် ယာယီ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့ ထုတ်ပေးသည့်အခါ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို မိမိ၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ အစီရင်ခံရမည်။

(ဂ) ဘွဲ့လ်လာကို စစ်ဆေးပြီးနောက် မှတ်ပုံတင်ပေးရန် သင့်သည်ဟုယူဆလျှင်ဖြစ်စေ၊ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် မသင့်ဟု ယူဆလျှင်ဖြစ်စေ ပိုင်ရှင်ထံစာဖြင့် အမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားရမည့်အပြင် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် အား အစီရင်ခံရမည်။

၃၃။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ထပ်မံ၍ စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ် ပြီးနောက် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန် သင့်မသင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းမကုန်မီ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြရမည်။ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ထုတ်ပေးသင့်သည်ဟု ယူဆပါက ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

၃၄။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ပိုင်ရှင်ထံမှ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ-

(က) လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ၁၅ ရက်အတွင်း ဘွဲ့လ်လာကို စစ်ဆေးရမည်။ စစ်ဆေးမည့်ရက်ကို အနည်းဆုံး ၅ ရက်ကြိုတင်၍ ပိုင်ရှင်ထံအကြောင်းကြားရမည်။

- (ခ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆပါက စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို မိမိ၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ အစီရင်ခံရမည်။ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
- (ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ထားဆဲတွင် သင့်လျော်သောခွင့်ပြုဖိအားဖြင့် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
- ၃၅။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ဘွဲ့လ်လာကို စစ်ဆေးသည့်အခါ အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ်တွေ့ရှိပါက မိမိ၏တွေ့ရှိချက်ကို ပိုင်ရှင်ထံစာဖြင့် အမြန် ဆုံး အကြောင်းကြားရမည့်အပြင် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ အစီရင်ခံရမည်-
- (က) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းကို လျှော့ချရန် လိုအပ်ခြင်း၊
- (ခ) ခွင့်ပြုဖိအား တိုးမြှင့်ရန် သို့မဟုတ် လျှော့ချရန် လိုအပ်ခြင်း၊
- (ဂ) ဘွဲ့လ်လာ၊ ရေဇွေးငွေ့ပိုက် သို့မဟုတ် ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းဘွဲ့လ်လာ၊ ရေဇွေးငွေ့ပိုက် သို့မဟုတ် ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ပြုပြင် ရန်၊ ပြောင်းလဲရန် ၊ ဖြည့်စွက်ရန် သို့မဟုတ် အသစ်လဲရန် လိုအပ်ခြင်း၊
- (ဃ) ဘွဲ့လ်လာ၏ အခြေအနေသည် ပြုပြင်သုံးစွဲ၍ မရနိုင်လောက်အောင် ယိုယွင်းနေသဖြင့် ဆက်လက် အသုံးပြုရန် မသင့်လျော်ကြောင်း တွေ့ရှိခြင်း။
- ၃၆။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၁၄ အရ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ မိမိ၏ သဘောထားမှတ် ချက်နှင့်အတူ လျှောက်လွှာကို စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြရမည်။ ယင်းနောက် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် က ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း စစ်ဆေး၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို မိမိ၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။
- ၃၇။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၃၄ အရဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် (ခ) အရဖြစ်စေ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ အစီရင်ခံထားစဉ်အတွင်း သင့်လျော်သောခွင့်ပြုဖိအားဖြင့် ယာယီအသုံးပြုခွင့် လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် (ဃ) ပါ အချက်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်ပါ က ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးခြင်းမပြုရ။
- ၃၈။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် သတ်မှတ်ထားသော နည်းလမ်းများနှင့်အညီ-
- (က) မိမိတာဝန်ခံရသည့် နယ်မြေအတွင်းရှိ ဘွဲ့လ်လာကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။
- (ခ) စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ပေးချက်အရ မည်သည့်နယ်မြေအတွင်းရှိ ဘွဲ့လ်လာကိုမဆို စစ်ဆေး နိုင်သည်။
- ၃၉။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် မိမိတာဝန်ခံရသည့် နယ်မြေအတွင်း၌-
- (က) ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ် သို့မဟုတ် ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိပါက စိစစ်ပြီး မိမိ၏သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ တင်ပြရမည်။
- (ခ) ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်မရှိဘဲ ပြုပြင်မှုများဆောင်ရွက်နေကြောင်း သို့မဟုတ် ဘွဲ့လ်လာကိုင် တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်မရှိဘဲ ဘွဲ့လ်လာကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ အစီရင်ခံရမည်။

(ဂ) ပြုပြင်ရန်ညွှန်ကြားစာ ထုတ်ပေးထားခြင်းမရှိသော ဘွဲ့လ်လာကို ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူတစ်ဦးဦးက ပြုပြင်မှု များဆောင်ရွက်နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်ထံ အစီရင်ခံရမည်။

၄၀။ စစ်ဆေးရေးမှူးသည် ပုဒ်မ ၃၈ ပါ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် ဘွဲ့လ်လာတည်ရှိသောမည်သည့် အဆောက်အအုံအတွင်းသို့မဆို ဝင်ရောက်၍ စစ်ဆေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

### အခန်း (၁၀)

#### စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

၄၁။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ ဘွဲ့လ်လာကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးရေးမှူးကတင်ပြသော စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တို့ကိုစိစစ်ပြီး-

(က) ခွင့်ပြုဖိအားကို သတ်မှတ်၍ ဘွဲ့လ်လာကို မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်သည်။

(ခ) ဘွဲ့လ်လာကို မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်။

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) သို့မဟုတ် (ခ) အရ ချမှတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ကို စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက် ရရှိ သည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ပိုင်ရှင်ထံ အကြောင်းကြားရမည်။

၄၂။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၃ အရဖြစ်စေ၊ ပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရဖြစ်စေ စစ်ဆေးရေးမှူး ထံမှ တင်ပြချက်ကို ရရှိသည့်အခါ-

(က) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆပါက စစ်ဆေးရေးမှူးက တင်ပြသည့်အသုံး ပြုခွင့်လက်မှတ်တွင် ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပိုင်ရှင်ထံပေးပို့ရမည်။

(ခ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန်မသင့်ဟု ယူဆပါက ဘွဲ့လ်လာတွင်လိုအပ်သော ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများ ပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားပြီး ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ဘွဲ့လ်လာ၏ အခြေအနေ ကို ပြန်လည်တင်ပြရန် စစ်ဆေးရေးမှူးကို ညွှန်ကြားနိုင်သည်။

၄၃။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၁၅၊ ၁၆ နှင့် ၁၇ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ပိုင်ရှင်က လိုက်နာ ခြင်းမရှိကြောင်း စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ကိုရရှိသည့်အခါ ဘွဲ့လ်လာအသုံးပြုခြင်းကို ယာယီရပ် ဆိုင်းနိုင်သည်။

၄၄။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည်-

(က) ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ) နှင့် (ဂ) တို့အရ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ကို ရရှိသည့်အခါ စစ်ဆေးရေးမှူးကို လိုအပ်သလိုညွှန်ကြားရမည့်အပြင် ယင်းညွှန်ကြားချက်ကို ပိုင်ရှင်ထံ ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။

(ခ) ပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အရ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ကိုရရှိသည့်အခါ သင့်လျော်သော စစ်ဆေးရေးမှူးသုံးဦး ပါဝင်သည့်အဖွဲ့ဖြင့် လိုအပ်သလို စစ်ဆေးစေပြီး တွေ့ရှိချက်ကိုမိမိထံအစီရင်ခံစေ ရမည်။ အစီရင်ခံစာရရှိသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးကို လိုအပ်သလိုညွှန်ကြားရမည့်အပြင် ယင်းညွှန်ကြားချက်ကို ပိုင်ရှင်ထံ ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။

- ၄၅။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိလျှင် ယင်းလက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းရမည်။
- ၄၆။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် မည်သည့်နယ်မြေအတွင်းရှိ ဘွဲ့လ်လာကိုမဆိုစစ်ဆေးရန် စစ်ဆေးရေးမှူး တစ်ဦးဦးအား တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။
- ၄၇။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၂၃ အရ ပိုင်ရှင်ကလျှောက်ထားသည့်အခါစစ်ပြီး အဆုံးအဖြတ် ပေးရမည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုင်ရှင်ထံ ၁၅ ရက်အတွင်း စာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။
- ၄၈။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၂၅ နှင့် ၂၆ တို့အရ ဘွဲ့လ်လာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြည်ပမှတင်သွင်း ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပြီး ညီညွတ်မှုမရှိပါက ထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ရန်နှင့် တင်သွင်းလာသည့်ဘွဲ့လ်လာ၏ မှတ်ပုံ တင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ရမည်။
- ၄၉။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏တာဝန်ပေးချက်အရ ဘွဲ့လ်လာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဘွဲ့လ်လာနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံစံချိန်စံညွှန်း သို့မဟုတ် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုရန် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
- ၅၀။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှတင်ပြချက်ကို ရရှိသည့် အခါ ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ၊ ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ ထုတ် ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
- ၅၁။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ စစ်ဆေးရေးမှူးထံမှ တင်ပြချက်ကို ရရှိသည့် အခါ ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရမည်။
- ၅၂။ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်သည် ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၂၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)နှင့် ပုဒ်မ ၃၁ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသော ဘွဲ့လ်လာ ပြုပြင်သူနှင့် ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူတို့၏ လက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။

#### အခန်း (၁၁)

##### အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်နှင့် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် ပျက်ပြယ်ခြင်း

- ၅၃။ အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်သည်လည်းကောင်း၊ ယာယီ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်သည်လည်းကောင်း ပျက်ပြယ်သည်-
- (က) လက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း၊
  - (ခ) မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပွားခြင်း၊
  - (ဂ) ဘွဲ့လ်လာ၊ ရေခွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းဘွဲ့လ်လာ၊ ရေခွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်း ပိုက်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင် သော ယိုယွင်းမှုကြောင့်

ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သဖြင့် ဘွဲ့လ်လာကို အသုံးမပြုရန် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးရေးမှူးက ပိုင်ရှင်ထံ အကြောင်းကြားခြင်း၊

(ဃ) မီးရှိုက်ရမျက်နှာပြင် ဧရိယာ ၁၈.၆ စတုရန်းမီတာ သို့မဟုတ် ၂၀၀ စတုရန်းပေအောက်လျော့နည်း သော အလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် ဘီးတပ်ထားသော ဘွဲ့လ်လာမှတစ်ပါး အခြားဘွဲ့လ်လာကို တစ် နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊

(င) ဘွဲ့လ်လာ၊ ရေဇွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းဘွဲ့လ်လာ၊ ရေဇွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်း ပိုက်တစ်ခုခုတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်လဲခြင်း၊

(စ) ဘွဲ့လ်လာကို လုံလောက်သောစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များမပြုလုပ်ဘဲ အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ၊ ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကိုဖြစ်စေ ထုတ်ပေးထားကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရခြင်း။

### အခန်း (၁၂)

### အယူခံခြင်း

၅၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် အယူခံမှုများကြားနာနိုင်ရေးအတွက် စက်မှုအတတ်ပညာရှင် အနည်းဆုံးနှစ်ဦး ပါဝင်သည့် သင့်လျော်သော အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးဖြင့် အယူခံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

၅၅။ အောက်ပါကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း အယူခံအဖွဲ့သို့ အယူခံနိုင်သည်-

(က) ဘွဲ့လ်လာကို မှတ်ပုံတင်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊

(ခ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊

(ဂ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သက်တမ်းကို လျှောက်ထားသည့် ကာလအပိုင်းအခြားအောက်လျော့နည်း၍ သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဃ) ပိုင်ရှင်လျှောက်ထားသော ခွင့်ပြုဖိအားကို သတ်မှတ်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊

(င) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(စ) အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်တွင်ပါရှိသည့် ခွင့်ပြုဖိအား သို့မဟုတ် သက်တမ်းကိုလျှော့ချခြင်း၊

(ဆ) ပုဒ်မ ၂၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ လျှောက်ထားချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ငြင်းဆိုခြင်း၊

(ဇ) ရေဇွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းရေဇွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုတွင်တပ် ဆင်ထားသော ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ ဘွဲ့လ်လာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်း ကိုဖြစ်စေ ပြုပြင်စေခြင်း၊ ပြောင်းလဲစေခြင်း၊ ဖြည့်စွက်စေခြင်း၊ အသစ်လဲစေခြင်း၊

(ဈ) ရေဇွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ ယင်းရေဇွေးငွေ့ပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်တစ်ခုခုတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံအစိတ်အပိုင်းကိုဖြစ်စေ၊ ဘွဲ့လ်လာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ဖိအားခံအစိတ် အပိုင်းကိုဖြစ်စေ ပြုပြင်ခွင့်၊ ပြောင်းလဲခွင့်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့်၊ အသစ်လဲခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်ကို ငြင်း ပယ်ခြင်း၊

(ည) ဘွဲ့လ်လာထုတ်လုပ်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(ဋ) ဘွဲ့လ်လာသုံးစွဲခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ဌ) ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ဍ) ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(ဎ) ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ဏ) ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်း။

၅၆။ အယူခံအဖွဲ့သည် စစ်ဆေးရေးမှူးချုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၅၇။ အယူခံအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်။

၅၈။ အယူခံအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သက်ဆိုင်သူများထံ ၁၅ ရက်အတွင်းစာဖြင့်အကြောင်းကြားရမည်။

#### အခန်း (၁၃)

#### တားမြစ်ချက်

၅၉။ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၂၁ အရ ထွင်းထားသည့်မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကို မရိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့် ပြင်ဆင် ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ပုံသဏ္ဌာန်ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မမြင်နိုင်စေရန် ပြုလုပ် ခြင်းမပြုရ။

၆၀။ မည်သူမျှ ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူလက်မှတ်မရှိဘဲ ဘွဲ့လ်လာကို မပြုပြင်ရ။

၆၁။ မည်သူမျှ ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူလက်မှတ်မရှိဘဲ ဘွဲ့လ်လာကို ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း မပြုရ။

၆၂။ မည်သူမျှ ခွင့်ပြုဖိအားထက် ကျော်လွန်စေရန် အန္တရာယ်ကင်းဖိအားထိန်း အဆိုရှင်ကို မိမိဆန္ဒ အလျောက်ဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်မှ တာဝန်ပေးအပ်ချက်အရဖြစ်စေ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်ရ။

၆၃။ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဆန့်ကျင်၍ ဘွဲ့လ်လာထုတ်လုပ် ခြင်း မပြုရ။

#### အခန်း (၁၄)

#### ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်

၆၄။ ပိုင်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၂၀ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများ ဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။

၆၅။ ပိုင်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မ ၂၁ နှင့် ပုဒ်မ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ (က)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။

- ၆၆။ ပိုင်ရှင်သည် ပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်နှစ်သိန်း အထိ ချမှတ်ရမည်။
- ၆၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၉ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရာတွင်အားပေးကူညီ ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အများဆုံးနှစ်နှစ် အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အများဆုံး ကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
- ၆၈။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၀ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံ ရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံးကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံးကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
- ၆၉။ ဘွဲ့လ်လာပြုပြင်သူသည် ပုဒ်မ ၂၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ် အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ် သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
- ၇၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၁ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံ ရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်နှစ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။
- ၇၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မ ၃၉၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာ ရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ပုဒ်မ ၆၂ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရန်အားထုတ်ကြောင်း သို့မဟုတ် ကျူးလွန်ရာ တွင် အားပေးကူညီကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်ဖြစ်စေ ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်ငါးသိန်းမှ အများဆုံး ကျပ်တစ်ဆယ်သိန်းအထိ ကျခံစေရမည်။
- ၇၂။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၆၃ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံ ရလျှင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ်အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်မှ အများဆုံးသုံးနှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်းငါးဆယ်မှ အများဆုံးကျပ်သိန်းတစ်ရာအထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
- ၇၃။ ဘွဲ့လ်လာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းသူသည် ပုဒ်မ ၃၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့် ပုဒ်မ ၃၁ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငွေဒဏ်အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ်နှစ်သိန်းအထိ ချမှတ်ရမည်။

### အခန်း (၁၅)

### ကင်းလွတ်ခွင့်

- ၇၄။ ဝန်ကြီးဌာနသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်သော အောက်ပါတို့ကို ဤဥပဒေအရ ဆောင်ရွက် ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်-
- (က) အဆောက်အအုံတွင် အပူငွေပေးရန်၊ ရေခဲပေးရန် အသုံးပြုသောဘွဲ့လ်လာ၊

- (ခ) အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောဘွဲ့လ်လာ၊ ရေနှေးငွေပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်။
- ၇၅။ အောက်ပါတို့သည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မသက်ဆိုင်စေရ-
- (က) မည်သည့်သဘောတရားမဆို၊ တပ်ဆင်အသုံးပြုသည့်ဘွဲ့လ်လာ၊ ရေနှေးငွေပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်၊
- (ခ) နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ဌာနများရှိဘွဲ့လ်လာ၊ ရေနှေးငွေပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်၊
- (ဂ) မီးရထား ဘွဲ့လ်လာ၊ ရေနှေးငွေပိုက်၊ ရေသွင်းပိုက်။

### အခန်း (၁၆)

#### အထွေထွေ

- ၇၆။ ဘွဲ့လ်လာဥပဒေ (၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃) အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဤဥပဒေနှင့်မဆန့်ကျင်သရွေ့ ဆက် လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
- ၇၇။ ဤဥပဒေ အတည်မဖြစ်မီက ထုတ်ပေးခဲ့သော လက်မှတ်များနှင့် ထောက်ခံချက်များသည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
- ၇၈။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်-
- (က) ဝန်ကြီးဌာနသည် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
- (ခ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနသည် အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
- ၇၉။ ဘွဲ့လ်လာဥပဒေ (၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၃) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက် သည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်